

REA JET

DRUKARKI PRZEMYSŁOWE
MADE IN GERMANY

REA JET SC 2.0

Małe pismo, imponujące wrażenie!
Nowa generacja drukarek małych znaków!



REA JET SC 2.0

Drukarka Małych Znaków



Drukarki "małych znaków": żadna inna technologia kodowania i znakowania nie przyczyniła się tak do zwiększenia bezpieczeństwa i informowania konsumentów w codziennym życiu. Jest to wyraźnie widoczne w przemyśle spożywczym i opakowaniowym.

Dzięki nowej drukarce SC 2.0, możliwe jest bezdotykowe znakowanie tekstów (od 1 do 8 linii), danych, kodów kreskowych, kodów Data Matrix i logo - w wysokiej rozdzielczości 48 punktów, przy dużych prędkościach i przy bardzo krótkim czasie schnięcia. Proces ten stosowany jest praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu min. w przypadku znakowania powierzchni gładkich takich jak folia, laminat, plastik lub metal.


Zalety:

- Kompaktowa, elegancka i wytrzymała - przeznaczona do użytku przemysłowego
- Bezdotykowe kodowanie i znakowanie, nawet w przypadku większych odległości od produktu
- Najwyższa jakość druku
- Obudowa ze stali nierdzewnej, IP54
- Dostępne różne długości węża głowicy
- Rozdzielczość pionowa: 48 pikseli dla maksymalnie ośmiu linii tekstu
- Najnowocześniejsza koncepcja obsługi: platforma REA JET TITAN
- Drukowanie danych zmiennych, np. licznik, data, godzina, data przydatności do użycia, kod zmiany, serializacja umożliwiająca śledzenie (Track & Trace), zmienne kody promocyjne...
- Najkrótszy czas schnięcia na gładkich powierzchniach
- Znakowanie przy wysokich prędkościach produkcji
- Idealna do integracji dzięki najnowszej technologii interfejsu
- Gotowa na Industry 4.0
- Głowica drukująca umożliwia montaż na przesuwach liniowych
- Brak kodowanych materiałów eksploatacyjnych
- Wygodna i przyjazna w obsłudze
- Bezpieczne i czyste napełnianie zbiornika atramentu oraz rozpuszczalnika nawet podczas pracy
- Intuicyjny interfejs użytkownika, np. podczas uruchamiania oraz diagnostyki
- Zróżnicowane poziomy dostępu użytkowników dla najwyższej niezawodności procesu
- Szeroka gama akcesoriów
- Niska waga, tylko ok. 20 kg

Natychmiastowe wdrożenia na całym świecie:

- Idealna do wdrożeń międzynarodowych dzięki obsłudze ponad 20 języków
- Jednolity, uniwersalny protokół komunikacyjny umożliwia monitorowanie i przetwarzanie sygnałów wysyłanych przez użytkownika
- Uniwersalny graficzny interfejs użytkownika w formacie WYSIWYG: dokładne wyświetlanie zawartości wydruku
- Zintegrowany Serwer WWW umożliwia zdalną obsługę drukarki za pomocą komputera, tabletu lub smartfona
- Pełna obsługa znaków Unicode
- Wsparcie wszystkich czcionek TrueType: maksymalna swoboda projektowania drukowanych tekstów
- Protokół komunikacyjny oraz struktura danych oparta na formacie XML : globalny standard gwarantujący kompatybilność danych
- Zintegrowany serwer VNC: wygodne narzędzie do zdalnej konserwacji

Moc w małej, kompaktowej obudowie:



Heat N.0588917 PED 97/23/EC
 Made in Germany DIN EN 9001
 SP 30197 1157





REA Elektronik Sp. z o.o.

Kawczyn 40

64-000 Kościan

T: +48 65 511 44 70

www.reajet.pl

info@reajet.pl

